



## **Kanalordnung**

Der Gemeinderat der Gemeinde Ellmau hat in seiner Sitzung vom 25.09.2019 aufgrund des § 4 Tiroler Kanalisationsgesetz 2000 – TiKG 2000, LGBl. Nr. 1/2001, zuletzt geändert durch das LGBl. Nr. 144/2018, verordnet:

### **§ 1**

#### **Anschlussbereich**

Der Anschlussbereich wird in der Weise festgelegt, dass der Abstand (Horizontalabstand) zwischen der Kanalachse des jeweiligen Sammelkanals und der Grenze des Anschlussbereiches mit 100 m festgesetzt wird.

### **§ 2**

#### **Anschlusspflicht**

In die öffentliche Kanalisation sind die Abwässer und Niederschlagswässer einzuleiten. Bei allen Entwässerungsanlagen, die im Anschlussbereich eines im Trennsystem ausgeführten Sammelkanals liegen, sind die Abwässer und Niederschlagswässer getrennt zu sammeln und abzuleiten.

### **§ 3**

#### **Trennstelle**

Als Trennstelle zwischen der privaten Entwässerungsanlage und dem Sammelkanal der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage wird eine gedachte Schnittstelle im Abstand von 2,0 m ab Eintritt auf der Grundparzelle des Anschlusspflichtigen festgelegt.

## § 4

### **Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel der Gemeinde in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Verordnung außer Kraft.

Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister

Nikolaus Manzl

**Ellmau, am 24.10.2019**

**Kundmachungsvermerk:**

**Angeschlagen am: 01.10.2019**

**Abgenommen am: 16.10.2019**

**Vermerk aufsichtsbehördliche Zurkenntnisnahme:**

**Zur Kenntnis genommen am 23.10.2019, Zahl: WFE-W-72.149/6-2019**

---



Dieses Dokument wurde von Nikolaus Manzl elektronisch gefertigt und amtssigniert  
Prüfung unter [www.ellmau.tirol.gv.at/](http://www.ellmau.tirol.gv.at/)  
Signatur aufgebracht am 24.10.2019